

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

TUSSIMONT HUSTENSAFT mit Thymian und Senegawurzel

Wirkstoffe: Thymianflüssigextrakt und Senegawurzelflüssigextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist TUSSIMONT HUSTENSAFT und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von TUSSIMONT HUSTENSAFT beachten?
3. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist TUSSIMONT HUSTENSAFT und wofür wird er angewendet?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung und Förderung des Abhustens von zähem Schleim im Zusammenhang mit einer Erkältung.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Verwendung für das genannte Anwendungsgebiet registriert ist.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen sowie Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von TUSSIMONT HUSTENSAFT beachten?

TUSSIMONT HUSTENSAFT darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Thymian oder Senegawurzel oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie TUSSIMONT HUSTENSAFT anwenden.

Bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit Gastritis oder Magengeschwür ist Vorsicht geboten.

Kinder unter 4 Jahren

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Wenn bei Kindern zwischen 2 – 4 Jahren Husten auftritt, der länger andauert oder wiederkehrt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung von TUSSIMONT HUSTENSAFT zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden. Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält ca. 7,5 Vol % Ethanol (Alkohol), Saccharose und Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 218).

Dieses Arzneimittel enthält ca. 600 mg Alkohol pro 10 ml bzw. 300 mg pro 5 ml.

Die Menge in 10 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 16 ml Bier oder 7 ml Wein.

Die Menge in 5 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 8 ml Bier oder 4 ml Wein.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat oder dass bei Kindern Auswirkungen wahrnehmbar sind. Bei kleinen Kindern können Auswirkungen möglich sein, z.B. Schläfrigkeit.

Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Wenn Sie alkoholabhängig sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält ca. 3 g (0,26 BE) Saccharose pro Dosis (ist gleich ein Messbecher zu 5 ml). Dies ist bei Patienten mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Bitte nehmen Sie TUSSIMONT HUSTENSAFT erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält die Konservierungsstoffe Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat (E 218). Kann allergische Reaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

3. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT anzuwenden?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: im Akutfall alle 2 – 3 Stunden, bis zu 6 mal täglich 10 ml.

Kinder von 7 – 11 Jahren: 6 mal täglich 5 ml.

Kinder von 2 – 6 Jahren: 4 mal täglich 5 ml.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

TUSSIMONT HUSTENSAFT wird unverdünnt eingenommen. Zur Dosierung ist ein Messbecher mit Skalierung beigelegt.

Vor Gebrauch schütteln!

Dauer der Anwendung:

Wenn sich die Beschwerden verschlimmern oder innerhalb von 7 Tagen keine Besserung eintritt, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Anwendung bei Kindern

Die Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren wird aufgrund fehlender Daten nicht empfohlen.

Es wird empfohlen, ärztlichen Rat vor der Anwendung bei Kindern von 2 – 4 Jahren einzuholen.

Wenn Sie eine größere Menge von TUSSIMONT HUSTENSAFT eingenommen haben, als Sie sollten

Es sind keine Fälle von Überdosierung bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von TUSSIMONT HUSTENSAFT vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Magen-Darm-Beschwerden und Überempfindlichkeitsreaktionen sind möglich. Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist TUSSIMONT HUSTENSAFT aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag

des angegebenen Monats. Nach erstmaligem Öffnen ist TUSSIMONT HUSTENSAFT innerhalb von 2 Monaten zu verbrauchen.

Bei Pflanzenextrakten kann ein Niederschlag entstehen, der jedoch ohne Einfluss auf die Qualität ist.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was TUSSIMONT HUSTENSAFT enthält

- Die Wirkstoffe in 100 g sind: 10 g Thymianflüssigextrakt (Thymi herba, DEV 1:5,0-7,0); Auszugsmittel Ethanol 96 % (V/V) : Wasser : Glycerol 85 % (30:40:30) und 3 g Senegawurzelflüssigextrakt (Polygalae radix, DEV 1:1,3-1,5); Auszugsmittel Ethanol 34,6 % (V/V).
- Die sonstigen Bestandteile sind: Bitterorangenfluidextrakt, Saccharose, gereinigtes Wasser, Ethanol 96 % (V/V), Glycerol 85 %, Zuckercouleur, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat (E 218).

Wie TUSSIMONT HUSTENSAFT aussieht und Inhalt der Packung

TUSSIMONT HUSTENSAFT ist eine klare bis trübe, braune, viskose Flüssigkeit zum Einnehmen, die aromatisch nach Thymian und Orangenschalen riecht und süß und aromatisch, säuerlich und etwas scharf schmeckt.

TUSSIMONT HUSTENSAFT ist in Packungsgrößen zu 120 g und 180 g erhältlich.
Ein graduierter Messbecher ist beige packt.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

PHARMONTA Dr. Fischer GmbH, Murfeldstraße 8, AT-8112 Gratwein-Straßengel.

Reg. Nr.: 736772

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2025.